

ПРИКАЗ

28 ноября 2017г.

№ 681

г. Находка

**Об утверждении и введении
в действие Стандарта управления
подрядными организациями в
области ОТ, ПБ и Э**

Для установления единых требований к безопасному труду и определения стратегических направлений развития системы управления охраной труда, промышленной безопасности на территории АО «ЕВРАЗ НМТП» (далее - Общество),

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить и ввести в действие с [даты подписания настоящего Приказа] прилагаем^{ый} Стандарт управления подрядными организациями в области ОТ, ПБ и Э (далее - Стандарт).
2. Руководителям подразделений ознакомиться под роспись с настоящим Приказом в течение 10 календарных дней с даты его подписания. Листы ознакомления сдать начальнику отдела ОТППЭБ.
3. С даты подписания настоящего Приказа считать утратившим силу Стандарт управления подрядными организациями в области ОТ, ПБ и Э, утвержденного Приказом от 19 марта 2014 года № 371.
4. Контроль за исполнением настоящего Приказа [возложить на Директора по охране труда и производственным системам, в его отсутствие на начальника отдела охраны труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности.]

Всего с Приложениями на [36] л.

[Генеральный директор]



[В.С. Григорьев]

Исполнитель
[Чумаш К.А.]
тел. 17-90

Стандарт управление подрядными организациями в области ОТ, ПБ и Э

СОДЕРЖАНИЕ

1. ВВЕДЕНИЕ	3
1.1. НАЗНАЧЕНИЕ ДОКУМЕНТА.....	3
1.2. ТЕРМИНЫ И СОКРАЩЕНИЯ.....	3
2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ	6
2.1. НАЗНАЧЕНИЕ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОЦЕССА	6
2.2. ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ УПРАВЛЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТЬЮ ПОДРЯДЧИКОВ.....	6
2.3. КЛАССИФИКАЦИЯ ПОДРЯДЧИКОВ И ПОДРЯДНЫХ РАБОТ	6
2.4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ПОЛНОМОЧИЯ	7
3. ВЫБОР ПОДРЯДЧИКА.....	7
3.1. КВАЛИФИКАЦИЯ ПОДРЯДЧИКА ПО ОТ, ПБ И Э.....	7
3.2. АНАЛИЗ СООТВЕТСТВИЯ ПОДРЯДЧИКА КВАЛИФИКАЦИОННЫМ КРИТЕРИЯМ ПО ОТ, ПБ И Э.....	7
3.3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА С ПОДРЯДЧИКОМ	8
4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОДРЯДЧИКОМ НА ЭТАПЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ	9
5. ОЦЕНКА РАБОТЫ ПОДРЯДЧИКА.....	ОШИБКА! ЗАКЛАДКА НЕ ОПРЕДЕЛЕНА.
Приложение 1 к СТАНДАРТУ	12
Приложение 2 к СТАНДАРТУ	14
Приложение 3 к СТАНДАРТУ	16
Приложение 4 к СТАНДАРТУ.....	17
Приложение 5 к СТАНДАРТУ	26
Приложение 6 к СТАНДАРТУ	31
Приложение 7 к СТАНДАРТУ	312
Приложение 8 к СТАНДАРТУ	323
Приложение 9 к СТАНДАРТУ	334

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Назначение документа

1.1.1. Настоящий Стандарт устанавливает единый порядок осуществления взаимодействия Общества (далее Заказчик) с подрядными организациями (далее – Подрядчик), который включает в себя аспекты взаимодействия, начиная с выбора Подрядчика.

1.1.2. Настоящий Стандарт и связанные с ним локальные нормативные акты Общества, в области охраны труда, промышленной безопасности и экологии (далее - ОТ, ПБ и Э) устанавливают требования к заключению договоров на выполнение подрядных работ производственного характера, выполняемых Подрядчиком для Общества. Настоящий Стандарт содержит базовый набор требований и условий взаимодействия с Подрядчиками и в данной части не может быть изменен, если настоящим Стандартом не предусмотрено иное. Иные локальные нормативные акты Общества, в области ОТ, ПБ и Э, договоры могут содержать дополнительные условия и требования в отношении порядка взаимодействия с Подрядчиками.

ВАЖНО: Настоящий Стандарт устанавливает требования, дополняющие действующее законодательство. Однако, никакие изложенные в документе требования не предназначены для замены, исправления, либо отмены каких-либо норм действующего законодательства. В случае возникновения расхождений или противоречий между положениями настоящего Стандарта и действующим законодательством в отношении использования и толкования настоящего Стандарта преимущественную силу имеют положения норм действующего законодательства.

1.2. Термины и сокращения

В настоящем Стандарте используются следующие термины и определения:

№	Термин	Определение термина
1.	<i>Общество</i>	АО «ЕВРАЗ НМТП»
2.	<i>Предприятие (Заказчик, Общество)</i>	АО «ЕВРАЗ НМТП»
3.	<i>Договор</i>	Заключаемые Предприятием с Подрядчиками договоры, контракты, иные соглашения (в том числе о прекращении (расторжении) договора).
4.	<i>Договорная работа</i>	Работа Предприятия предусматривающая: <ul style="list-style-type: none">• принятие решения о заключении договора (приложений);• выбор Подрядчика;• формирование условий договора;• заключение, исполнение, изменение, дополнение, прекращение и расторжение договоров (приложений);• контроль заключения и исполнения договоров (приложений), применением мер ответственности в случае их неисполнения или ненадлежащего исполнения;

№	Термин	Определение термина
		<ul style="list-style-type: none"> • принятие мер ответственности к должностным лицам за нарушение установленных, в том числе настоящим Стандартом, правил; • регистрация, учет и хранение договоров (приложений), а также документов, подтверждающих их исполнение.
5.	<i>Подрядная организация (Подрядчик)</i>	Юридическое или физическое лицо, выполняющие работы по договору подряда для Предприятия.
6.	<i>Субподрядчик</i>	<p>Организация или частное лицо, выполняющее работы по договору с Подрядчиком во исполнение обязательств последнего перед Заказчиком.</p> <p><i>Примечание: В этом случае Подрядчик выступает в роли Генерального Подрядчика, который несет перед Заказчиком ответственность за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств Субподрядчиком по договору подряда.</i></p>
7.	<i>Подряд</i>	Договор, согласно которому Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика определенную работу и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.
8.	<i>Подрядные работы</i>	Работы либо услуги производственного характера, выполняемые либо оказываемые Подрядчиком для Заказчика.
9.	<i>Требования ОТ, ПБ и Э</i>	Требования по охране труда, промышленной безопасности и экологии, которые должны соблюдаться при выполнении работ. К требованиям по ОТ, ПБ и Э относятся как требования законодательства, так и внутренние требования Заказчика, например, Политика в области ОТ, ПБ и Э, внутренние стандарты и положения.
10.	<i>Персонал Подрядчика</i>	Постоянные или временные работники Подрядчика (субподрядчика), задействованные в выполнении работ для Предприятия, основанных на соглашении между работниками и работодателем (Подрядчиком/Субподрядчиков) о выполнении работниками трудовой функции.
11.	<i>Производственная деятельность</i>	Все виды работ, осуществляемые персоналом Подрядчика/ Субподрядчика на рабочих

№	Термин	Определение термина
	<i>Подрядчика</i>	площадках Общества.
12.	<i>Инициатор</i>	Руководитель структурного подразделения/ службы, в интересах и по инициативе (заявке) которого выполняются работы.
13.	<i>Ответственный исполнитель по договору</i>	Ответственный исполнитель, на которого возложены обязанности по непосредственному взаимодействию с подрядной организацией с целью обеспечения безопасности выполняемых работ. Как правило, ответственный исполнитель назначается из числа руководителей структурного подразделения Предприятия, на территории которого или для нужд которого выполняет работы подрядная организация. Ответственный исполнитель функционально подчиняется Инициатору.
14.	<i>Тендерная комиссия</i>	Коллегиальный орган для принятия решений, в том числе по подведению итогов (отдельных этапов и процедур) тендера, создаваемый на постоянно действующей основе или специально созданный для проведения отдельного тендера.
15.	<i>Организатор тендера</i>	Структурное подразделение Общества, отвечающее за проведение процедуры тендера.
16.	<i>СИЗ</i>	Средства индивидуальной защиты.
17.	<i>Рабочая площадка</i>	Территория или часть территории Предприятия и/или его подразделений, где ведутся подрядные работы
18.	<i>Приостановка работ</i>	<p>Временный запрет на выполнение работ в случае выявления нарушений в области ОТ, ПБ и Э до момента их устранения.</p> <p><i>Примечания:</i></p> <p><i>1. Приостановка работ подразумевает запрет на продолжение выполняемых работ в отношении всех работников Подрядчика, выполняющих работы на проверяемом участке.</i></p>
19.	<i>СМР</i>	Строительно-монтажные работы

2. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2.1. Назначение, цели и задачи процесса

Целями процесса управления подрядными организациями является:

- Привлечения к работам Подрядчиков, которые гарантированно могут выполнить все требования по ОТ, ПБ и Э;
- Обеспечение безопасности работников Заказчика при проведении работ на Рабочих площадках Заказчика.
- Формирование единого подхода к управлению вопросами ОТ, ПБ и Э при выполнении работ на Рабочих площадках Заказчика.

2.2. Основные принципы управления безопасностью подрядчиков

2.2.1. Требования в области ОТ, ПБ и Э при выполнении работ являются неотъемлемой частью договора подряда между Заказчиком и Подрядчиком;

2.2.2. Соответствие деятельности Подрядчиков в области ОТ, ПБ и Э требованиям действующего законодательства и Заказчика, закрепленным в настоящем Стандарте, соответствующих локальных нормативных актах, условиях договоров;

2.2.3. Обеспечение надзора и контроля за соблюдением персоналом Подрядчика требований Заказчика в области ОТ, ПБ и Э на каждом из этапов выполнения работ;

2.2.4. Внедрение четкого распределения обязанностей и полномочий между Заказчиком и Подрядчиком на каждом из этапов выполнения работ;

2.2.5. Применение к деятельности Подрядчиков процессов внутреннего контроля, соразмерных уровню рисков;

2.3. Классификация подрядчиков и подрядных работ

2.2.1. В зависимости от характера выполняемых подрядных работ и необходимости оперативного управления и контроля со стороны Заказчика, Подрядчиков необходимо разделять на три категории:

- **Подрядчик 1 категории** – Подрядные организации, выполняющие на Рабочих площадках Заказчика работы по капитальным, текущим ремонтам, инвестиционным проектам, связанные со строительством промышленных объектов, возведением / демонтажем зданий и сооружений, капитальным ремонтом оборудования, зданий и сооружений.
- **Подрядчик 2 категории** – Подрядные организации, выполняющие сервисные услуги, связанные с выполнением работ повышенной опасности, а также оказанием транспортных услуг, поддержкой бесперебойной работоспособности отдельных систем и инфраструктуры объектов Заказчика.
- **Подрядчик 3 категории** – Подрядные организации, выполняющие на Рабочих площадках Заказчика работы с нетехнологическим оборудованием, текущим ремонтом и обслуживанием зданий и сооружений, а также выполнением работ, имеющих разовый, эпизодический, характер. Работы и услуги на объектах непромышленной сферы (содержание территории и автодорог, уборка и содержание зданий, территорий, обучение и др.). Подрядчики осуществляющие шеф-монтаж.

2.4. Ответственность и полномочия

2.4.1. Ответственность за исполнение требований Стандарта распределяется в соответствии с Приложением 1.

3. ВЫБОР ПОДРЯДЧИКА¹

3.1. Квалификация подрядчика по ОТ, ПБ и Э

3.1.1. Выбор Подрядчика регламентируется локальными нормативными документами Заказчика. Выбор Подрядчика по критериям ОТ, ПБ и Э является обязательной частью этого процесса.

3.1.2. В случае принятия решения о необходимости привлечения Подрядчиков для выполнения работ (оказания услуг), должна проводиться проверка Подрядчиков по критериям ОТ, ПБ и Э.

3.1.3. Для проведения проверки Подрядчика по критериям ОТ, ПБ и Э необходимо использовать Квалификационные критерии для Подрядчиков по ОТ, ПБ и Э (Приложение 2) (далее - квалификационные критерии). Данные критерии могут быть скорректированы Инициатором с учётом специфики выполняемых подрядных работ.

3.1.4. Организатор должен направить всем претендентам, принимающим участие в тендере, квалификационные критерии. Он же отвечает за сбор заполненных квалификационных критериев от Подрядчиков.

3.1.5. Заполненные квалификационные критерии (включая подтверждающие документы) должны быть направлены Инициатору для последующего анализа в срок, соответствующий порядку проведения тендера. Инициатор имеет право привлекать к данному процессу другие структурные подразделения.

3.1.6. Результаты анализа квалификационных критериев должны быть утверждены Тендерной комиссией.

3.1.7. Квалификационные критерии направляются Организатором и заполняются Подрядчиком по каждому договору, а также в случаях рассмотрения вопроса о продлении срока действия договора, если иное не предусмотрено настоящим Стандартом.

3.2. Анализ соответствия подрядчика квалификационным критериям по ОТ, ПБ и Э

3.2.1. Инициатор проводит анализ квалификационных критериев и представляет сводный анализ Организатору в соответствии со сроками проведения тендера. В случае необходимости Инициатор может обращаться к экспертам по соответствующим направлениям, для анализа документов и информации, представленной Подрядчиком.

3.2.2. По итогам анализа квалификационных критериев Подрядчик должен быть отнесен к одной из 3 групп в соответствии с Приложением 3:

- **Красная группа** – Подрядчики, отнесенные к красной группе, не допускаются к дальнейшему участию в тендере;
- **Желтая группа** – Подрядчики допускаются к участию в тендере, но договор с таким Подрядчиком может быть заключен только при разработке Подрядчиком плана по устранению несоответствий из Раздела 2 (Приложение 2);

¹ Блок-схема проведения тендера по выбору подрядной организации приведена в Приложении 8

– **Зеленая группа** – Подрядчики допускаются к дальнейшему участию в тендере без дополнительных условий.

3.2.3. Организатор обеспечивает хранение заполненных квалификационных критериев для Подрядчиков по ОТ, ПБ и Э в течение 3 (трех) лет с момента заполнения и использует их в качестве дополнительной информации для оценки соответствующего Подрядчика при проведении последующих тендеров с его участием. Данные о Подрядчике заносятся в базу данных предприятия.

3.2.4. Подрядчики, победившие в предыдущем тендере и претендующие на продление срока действия договора или заключение нового договора, могут освобождаться от заполнения квалификационных критериев при условии, что в течение исполнения договорных обязательств не было допущено нарушений требований договора (Приложения 6) и с момента заполнения квалификационных критериев для участия в предыдущем тендере прошло не более 1 (одного) года.

3.2.5. Подрядчики, прошедшие проверку на соответствие квалификационным критериям Приложения 2 могут освобождаться от заполнения данных квалификационных критериев, при условии что с момента проверки квалификационных критериев для участия в предыдущем тендере прошло не более 1(одного) года.

3.2.6. Результаты проверки по критериям ОТ, ПБ и Э должны учитываться при окончательном выборе Подрядчика. На этапе выбора может быть определено несколько Подрядчиков, соответствующих критериям по ОТ, ПБ и Э.

3.2.7. Окончательный выбор Подрядчика должен осуществляться только из претендентов, успешно прошедших квалификационный отбор по ОТ, ПБ и Э (желтая и зеленая группа).

3.2.8. В случае различий требований по безопасности труда Подрядчика и Заказчика должны применяться более строгие требования.

3.3. Заключение договора с подрядчиком

3.3.1. Договор между Предприятием и Подрядчиком заключается после победы последнего в тендерном отборе.

3.3.2. Заключение договора подряда не допускается без выполнения требований, указанных в п. 3.2.6 настоящего Стандарта.

3.3.3. Договор в обязательном порядке должен содержать информацию о лице, ответственном за соблюдение требований ОТ, ПБ и Э со стороны **Подрядчика**.

3.3.4. В случае, если в течение исполнения договора происходит смена ответственного за соблюдение требований ОТ, ПБ и Э со стороны Подрядчика, то Подрядчик обязан уведомить Заказчика о данном факте не позднее чем за 3 (три) календарных дня до предполагаемой даты смены ответственного лица в письменном виде. В указанном случае Подрядчиком должно быть направлено информационное письмо за подписью уполномоченного лица и заверенное печатью организации с указанием новых ответственных лиц и их контактных данных.

3.3.5. В Договор с Подрядчиком должны быть включены Стандартные требования по ОТ, ПБ и Э для договоров. (Приложение 4). Стандартные требования могут корректироваться в зависимости от вида выполняемых работ по согласованию со службой ОТ и ПБ Заказчика.

3.3.6. Договор должен пройти согласование со службой ОТ,ПБ и Э Заказчика.

4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ПОДРЯДЧИКОМ НА ЭТАПЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ¹

4.1. Перед началом выполнения любых работ Подрядчик совместно с Заказчиком обязан составить План безопасного выполнения работ (Пример представлен в Приложении 5), в котором будут учтены конкретные источники опасности и требования безопасности для конкретного вида работ.

4.2. Ответственный за выполнение конкретных работ руководитель Заказчика или иное назначенное лицо отвечает за организацию встречи для обсуждения Плана безопасного выполнения работ с участием представителя Подрядчика.

4.3. Подрядчик обязан обеспечить ознакомление всех своих сотрудников и субподрядчиков с подробным описанием всех требований безопасности в Планах безопасного выполнения работ и перед началом выполнения конкретного задания.

4.4. Один экземпляр Плана безопасного выполнения работ хранится у Подрядчика в месте выполнения работ в течение всего срока выполнения работ.

4.5. Второй экземпляр Плана безопасного выполнения работ хранится в течение тридцати дней по завершении проекта в архиве того структурного подразделения Заказчика, который проводил встречу для обсуждения этого плана.

4.6. В связи со стандартным характером работ или минимальным воздействием операционных/технических рисков, требование о предварительном составлении Плана безопасного выполнения работ перед каждым заданием может не распространяться на подрядчиков 2 и 3 категории.

4.6.1. Служба ОТ, ПБ и Э Заказчика на основе анализа выполняемых Подрядчиком работ и безопасности рабочих мест определяет, распространяется ли на конкретного Подрядчика такое требование.

4.6.2. Вместо составления Плана безопасного выполнения работ перед каждым заданием подрядчики 2 и 3 категории должны обновлять План безопасного выполнения работ один раз в год, при этом они должны учитывать в нем требования безопасности ко всему объему выполняемых ими работ.

4.7. Перед началом выполнения работ по договору с привлечением подрядной организации 1 и 2 категории в обязательном порядке должно быть проведено совещание по ОТ, ПБ и Э под руководством ответственного исполнителя по договору с обязательным участием ответственного за соблюдение требований ОТ, ПБ и Э и непосредственного руководителя работ со стороны Подрядчика.

Примечание: Совещание должно проводиться с обязательным посещением места выполнения работ для оценки готовности подрядчика к выполнению работ, необходимости корректировки Плана безопасного выполнения работ или ранее согласованного порядка выполнения работ.

4.8. Перед началом работ в каждую смену Подрядчик обязан оформить ежедневный чек-лист безопасности (пример представлен в Приложении 5). Подрядчики, указанные в пункте 4.6 настоящего стандарта не обязаны заполнять ежедневный чек-лист безопасности.

4.9. Ежедневный чек-лист безопасности заполняется в соответствии с требованиями безопасности, определенными в Планах безопасного выполнения работ.

¹ Блок-схема взаимодействия с подрядными организациями приведена в Приложении 9

4.10. Все сотрудники, выполняющие определенный вид работ должны ознакомиться с ежедневным чек-листом безопасности и подтвердить получение и ознакомление с требованиями безопасности, оставив свою подпись в предусмотренном для этого месте.

4.11. Перед началом работ в каждую смену Подрядчик должен подписать ежедневный чек-лист безопасности у уполномоченного представителя Заказчика (ответственного за работы руководителя, начальника участка, их представителей), в качестве разрешения начать работы.

4.12. Копия заполненного и подписанного ежедневного чек-листа безопасности хранится в подразделении Заказчика и на месте проведения работ у Подрядчика до конца смены.

4.13. После завершения работ или в конце смены Подрядчик должен заполнить раздел "Проверка по окончании работ" ежедневного чек-листа безопасности и подписать заполненный чек-лист у уполномоченного представителя Заказчика.

4.14. Копия "закрытого" ежедневного чек-листа безопасности хранится в архиве подразделения Заказчика в течение тридцати дней.

4.15. Подрядчики обязаны обеспечить выполнение работ своими сотрудниками в соответствии с применимыми стандартами безопасности и конкретными требованиями, изложенными в ежедневном чек-листе безопасности.

4.16. В ходе выполнения работ (оказания услуг) Подрядчиком специалисты Заказчика должны проводить периодические проверки соблюдения требований ОТ, ПБ и Э:

1.Для Подрядчиков 1 категории – еженедельно;

2.Для Подрядчиков 2 и 3 категории – периодичность проверки определяется службой ОТ и ПБ Заказчика.

4.17. Результаты проверки должны быть оформлены актом, подписанным как со стороны Заказчика, так и со стороны Подрядчика (третьего лица, привлеченного Подрядчиком в качестве Субподрядчика). Рекомендуемая форма акта приведена в приложении 7. Допускается применение аналогичных документов из состава уже применяющихся на предприятии, при условии наличия в них всей информации, предусмотренной Приложением 7.

4.18. В случае отказа Подрядчика/третьих лиц, привлекаемых Подрядчиком, от подписания таких актов, акты оформляются Заказчиком в одностороннем порядке с указанием «Подрядчик _____(указать наименование) от подписи отказался», и, при возможности установления, указанием причин такого отказа.

Приложение:	1.	Схема распределения ответственности на 2 л. в 1 экз.
	2.	Квалификационные критерии для Подрядчиков по ОТ, ПБ и Э на 4 л. в 1 экз.
	3.	Классификация подрядных организаций на 1 л. в 1 экз.
	4.	Стандартные требования по ОТ, ПБ и Э для договоров на 12 л. в 1 экз.

	5.	План безопасного выполнения работ подрядчиками на 6 л. в 1 экз.
	6.	Акт проверки деятельности Подрядчика по ОТ, ПБ и Э на 1 л. в 1 экз.
	7.	Блок-схема проведения тендера по выбору подрядной организации на 1 л. в 1 экз.
	8.	Блок-схема взаимодействия с Подрядчиками на 1 л. в 1 экз.
	9.	Гарантии и ответственность подрядчиков за нарушения требований по ОТ, ПБ и Э

СХЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Этап	Руководитель Предприятия	Тендерная комиссия	Организатор	Инициатор	Отв. Испол- нитель	Служба ОТ, ПБ и Э	
ПЛАНИРОВАНИЕ	1. Инициирование привлечения Подрядчика			И			
	2. Запрос данных у Подрядчика для предварительной квалификации			И			
	3. Анализ результатов квалификации	У		И	К	К	
	4. Определение категории Подрядчика		И	К	К	К	
	5.						
	6. Выбор Подрядчика и заключение договора ¹	У	И			К	
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В ХОДЕ РАБОТ	7. Разработка регламента взаимодействия с Подрядчиком				У	К	
	8. Проведение инструктажа по безопасности труда					И	
	9. Осуществление допуска персонала Подрядчика на Предприятие ²				И		
	10. Проведение проверок деятельности Подрядчика по ОТ, ПБ и Э				У	И	К
	11. Проведение дополнительного обучения для персонала Подрядчика ³					И	К
	12. Проведение совещаний с Подрядчиком по ОТ, ПБ и Э				У	И	К

Условные обозначения:

У	И	К
Утверждающий	Исполнитель	Консультант
Отвечает за согласование и утверждение принятых решений	Непосредственно отвечает за организацию и реализацию отдельного этапа в рамках настоящего стандарта	При необходимости оказывает помощь в реализации отдельных задач

Примечания:

1. Если Подрядчик отнесен к желтому уровню (Приложение 3), то заключение договора возможно только после разработки плана по устранению несоответствий (п. 3.2.2)
2. В рамках данного допуска проверяется наличие СИЗ, необходимого обучения, рабочей документации и соблюдение иных условий, установленных Договором для допуска персонала Подрядчика на Предприятие.
3. В рамках дополнительного обучения могут проводиться внеочередные и/или целевые инструктажи, информирование о произошедших несчастных случаях и т.д.

КВАЛИФИКАЦИОННЫЕ КРИТЕРИИ ДЛЯ ПОДРЯДЧИКОВ ПО ОТ, ПБ и Э

Наименование и адрес _____
 подрядной организации _____

 Вид деятельности _____

Оцениваемые показатели

Раздел 1				
№	Наименование критерия	ДА	Не применимо	НЕТ
1.1.	<p>Подрядчик имеет всю необходимую разрешительную документацию на право осуществления видов деятельности, если это установлено действующим законодательством.</p> <p><i>Представляются:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • копии лицензий, допусков СРО и иных документов, включая копии лицензии на обращение с опасными отходами, разрешений на выбросы, сбросы отходов производства и т.д.; • справка-подтверждение наличия лицензий или допусков СРО и соответствия деятельности лицензионным требованиям и условиям, заверенная органами надзора. 	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.2.	<p>Персонал Подрядчика (включая руководителей и специалистов) прошел необходимую подготовку и аттестацию в области охраны труда и промышленной безопасности и охране окружающей среды в соответствии с требованиями действующего законодательства.</p> <p><i>Подтверждающие квалификацию документы представляются в форме справки, заверенной подписью и печатью отдела кадров Подрядчика.</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.3.	<p>Имеется система проведения производственного контроля, а также иных видов аудита за соблюдением требований охраны труда, промышленной безопасности и экологии.</p> <p><i>Представляются копия Положения о производственном контроле и процедуры, описывающие аудиторскую деятельность.</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.4.	<p>Разработаны внутренние стандарты и процедуры, которые устанавливают и регламентируют порядок производства работ.</p> <p><i>Подтверждающие документы представляются в виде общего перечня.</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.5.	<p>Производственное оборудование, машины, механизмы находятся в удовлетворительном состоянии, отвечающим требованиям действующего законодательства</p> <p><i>Предоставляется перечень машин, оборудования, механизмов (только те, которые планируется использовать в рамках работ по договору) с указанием года выпуска, сроков их технического освидетельствования, заключений технической экспертизы, сертификаты и разрешения на эксплуатацию.</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.6.	<p>Обеспечено проведение диагностики, испытания, освидетельствования оборудования и технических устройств.</p> <p><i>Предоставляются сведения о наличии у Подрядчика специализированных лабораторий и технических средств, в случае их отсутствия копии договоров со специализированными организациями.</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.7.	<p>Обеспечена безопасность транспортных средств для перевозки пассажиров и грузов</p> <p><i>Предоставляются сведения об оснащении транспортных средств ремнями безопасности и данными о прохождении государственного технического осмотра).</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.8.	<p>Наличие штатных работников, осуществляющих выполнение проверок соблюдения требований по ОТ, ПБ и Э.</p> <p><i>Подтверждающие квалификацию документы представляются в форме справки, заверенной подписью и печатью отдела кадров Подрядчика.</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
1.9.	<p>Работники полностью обеспечены спецодеждой, спецобувью и другими средствами индивидуальной защиты.</p> <p><i>Представляется перечень СИЗ, необходимых для выполнения работ и выдаваемых работникам Подрядчика.</i></p>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Раздел 2			
№	Наименование критерия	ДА	НЕТ
2.1.	Работники обеспечены специальной обувью с жестким подноском (200 Дж)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.2.	Наличие требования постоянного ношения защитных очков при нахождении на месте выполнения работ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.3.	При выполнении работ на высоте применяются только многоточечные страховочные привязи	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.4.	Наличие системы периодического контроля работников на состояние алкогольного и/или наркотического опьянения <i>Предоставляется справка о периодичности и результатах данного контроля</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.5.	На спецодежду и СИЗ нанесены название организации ?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Раздел 3			
№	Наименование критерия	ДА	НЕТ
3.1.	Наличие системы оперативного информирования о происшествиях. <i>Представляются копии действующих процедур, схем и форм.</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.2.	Проводится ли оценка рисков при выполнении работ по договору? <i>Дается описание наиболее критичных рисков и наиболее эффективных методов управления названными рисками.</i>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Производственный травматизм, аварийность (за последние 12 месяцев)	
17. Среднесписочная численность персонала организации	
18. Несчастные случаи / количество пострадавших, в т.ч.	
▪ Смертельные	
▪ Групповые	
▪ Количество пострадавших	
▪ ДТП	
▪ Пожары	
▪ Аварии	
▪ Инциденты	

Гарантийные обязательства подрядной организации		
	ДА	НЕТ
Вы гарантируете возможность проведения аудита своей организации, а также интервьюирования персонала на соответствие компетенции, по данным заявленным Вами в настоящем вопроснике?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
Вы гарантируете исправление недостатков, выявленных по итогам аудита, в согласованное время, при условии, что Вы будете квалифицированы для участия в предстоящем тендере?	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Дата заполнения:

Представитель Заказчика

Представитель Подрядчика

Ф.И.О.

Ф.И.О.

Подпись:

Подпись:

Классификация подрядных организаций

Критерии классификации подрядных организаций	
	<p>Подрядчик рекомендуется к дисквалификации с тендера, как не удовлетворяющий требованиям Предприятия по ОТ, ПБ и Э</p> <p>Красный уровень присваивается Подрядчику в случае:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Наличия хотя бы 1 (одного) отрицательного ответа в Разделе 1 (Приложение 2)
	<p>Подрядчик условно квалифицированный на участие в тендере.</p> <p>Желтый уровень присваивается Подрядчику в случае:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Полное соответствие Разделу 1 (Приложение 2) - Наличие отрицательных ответов по Разделу 2 (Приложение 2) - За последний календарный год зарегистрирован 1 и более смертельных, тяжелых или групповых несчастных случаев - Наличие замечаний по ОТ, ПБ и Э, связанных с приостановкой работ у Заказчика (при наличии ранее заключенных договоров подряда)
	<p>Подрядчик безусловно квалифицированный на участие в тендере.</p> <p>Зеленый уровень присваивается Подрядчику в случае:</p> <ul style="list-style-type: none"> - полного соответствия разделам 1-3 (Приложение 2) - Отсутствие замечаний по ОТ, ПБ и Э, связанных с остановкой работ у Заказчика (при наличии ранее заключенных договоров подряда) - Отсутствие за последний год смертельных, тяжелых или групповых несчастных случаев

Стандартные требования по ОТ, ПБ и Э для договоров

1. Введение

Заказчик уделяет повышенное внимание вопросам охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и экологии (далее – «ОТ, ПБ и Э») и требует от Подрядчика и Субподрядчика(ов) следовать данной политике и обеспечивать самые высокие стандарты в области ОТ, ПБ и Э. Требования в сфере ОТ, ПБ и Э изложены в настоящем Приложении, а также в документах, на которые есть ссылки в настоящем Приложении.

В случае выявления Заказчиком, в результате проверки или иным образом, фактов несоблюдения Подрядчиком требований ОТ, ПБ и Э Заказчик и Подрядчик согласуют план и сроки устранения таких нарушений. Неспособность Подрядчика принять надлежащие меры к выполнению таких согласованных сторонами целей и задач является основанием для одностороннего расторжения Заказчиком настоящего договора.

Подрядчик несет полную ответственность в области ОТ, ПБ и Э за Субподрядчиков, привлекаемых к выполнению работ по договору.

2. Соблюдение требований законодательства

Подрядчик выполняет и соблюдает все применимые требования законодательства, утвержденные практические руководства и существующие нормы и правила в области ОТ, ПБ и Э. Подрядчик принимает все обоснованные меры предосторожности, направленные на охрану окружающей среды в процессе выполнения Работ.

3. Средства защиты (СЗ):

3.1. Средства индивидуальной защиты (СИЗ):

Весь персонал Подрядчика должен быть, как минимум, обеспечен следующими средствами индивидуальной защиты и использовать их во время нахождения за пределами жилых (бытовых) помещений на Рабочей площадке:

- Защитная обувь с жёстким подноском;
- Защитная каска;
- Защитные очки;
- Спецодежда (по сезону);
- Рабочие перчатки.

Персонал, выполняющий опасные работы, должен быть дополнительно обеспечен соответствующими СИЗ, обеспечивающими защиту от связанных с данными опасными работами рисков, например, но не ограничиваясь следующим:

- При работе на высоте использовать только многоточечные страховочные привязи;
- Закрытые защитные очки, защитные маски и жароустойчивые перчатки для сварочных работ (требование для всех участников данных работ).

Все применяемые СИЗ должны иметь сертификат соответствия.

3.2. Средства коллективной защиты (СКЗ):

Подрядчик обязан оборудовать рабочую площадку необходимыми плакатами и знаками безопасности.

Помещения для обогрева работников при низких температурах наружного воздуха

4. Транспорт Подрядчика

4.1. Все транспортные средства Подрядчика, используемые при проведении работ, должны быть оборудованы следующим:

- a. Ремнями безопасности для водителя и всех пассажиров. Ремни должны использоваться во время движения транспортного средства;
- b. Аптечкой первой помощи;
- c. Огнетушителем;
- d. Световой и звуковой сигнализацией движения задним ходом.

b) Подрядчик должен обеспечить:

- Обучение и достаточную квалификацию водителей;
- Проведение регулярных ТО транспортных средств.

4.2. При производстве работ Подрядчик обеспечивает соблюдение своими работниками требований Транспортной Безопасности, установленных Заказчиком.

5. Работы повышенной опасности

5.1. Подрядчик должен определить и разработать перечень работ повышенной опасности. Минимально, этот перечень должен включать:

- Ремонтные, строительные и монтажные работы ближе 2 м от границы перепадов по высоте 1,8 м и более;
- Ремонт трубопроводов пара и горячей воды;
- Работы в замкнутых объемах, в ограниченных пространствах;
- Электро- и газосварочные работы, газорезательные работы, с искрообразующим инструментом;
- Работы по вскрытию и испытанию сосудов и трубопроводов, работающих под давлением;
- Работы по обслуживанию электроустановок на кабельных или воздушных линиях электропередачи. Работы краном вблизи воздушных линий электропередачи;
- Проведение огневых работ в пожаро- и взрывоопасных помещениях.

5.2. Подрядчик должен использовать систему нарядов – допусков для выполнения работ повышенной опасности.

6. Обучение персонала

6.1. Прежде чем приступить к работе на территории Заказчика, персонал Подрядчика должен выполнить следующие мероприятия:

- Пройти инструктаж по ОТ, ПБ и Э, проводимый представителями Заказчика для работников подрядных организаций в соответствии с установленными Заказчиком правилами.
- Пройти инструктажи по ОТ, ПБ и Э, проводимые представителем Подрядчика, предусмотренный требованиями законодательства.

Персонал не должен допускаться к выполнению опасных работ до прохождения соответствующего обучения. По результатам проведения обучения должны вестись соответствующие записи.

6.2. Подрядчик обязан гарантировать, что персонал, выполняющий работы обладает необходимой квалификацией и допуском на выполнение работ. В том числе посредством проведения специального обучения, касающегося дополнительных специальных требований безопасности и ОТ для отдельных категорий профессий (стропальщики, сварщики, водители автотранспортных средств, машинисты кранов и т.п.).

6.3. Заказчик вправе возражать против использования Подрядчиком и требовать от него отстранения от Работ любых работников, которые, по мнению Заказчика, ведут себя неподобающим образом, некомпетентны или халатно исполняют свои обязанности. Подрядчик обязан отстранить от выполнения Работ указанных работников, причем такие работники впоследствии могут быть допущены к выполнению Работ по настоящему Договору или к выполнению иных работ для Заказчика только по письменному разрешению Заказчика.

7. Политика в отношении употребления алкоголя, наркотиков и токсических веществ, пребывания в состоянии абстинентного синдрома

Подрядчик обязан:

7.1. По необходимости или по требованию Заказчика, перед началом и во время рабочей смены провести освидетельствование (медицинский осмотр) работников на предмет отсутствия алкогольного, наркотического или токсического опьянения, состояния абстинентного синдрома.

7.2. Не допускать к работе (отстранить от работы) работников Подрядчика (а в случае привлечения субподрядных организаций и работников Субподрядчика), появившихся на рабочем месте (Объекте) (включая КПП) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, состоянии абстинентного синдрома.

7.3. Не допускать пронос и нахождение на территории Объекта веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности на территории Объектов (далее – «Разрешенные вещества»).

7.4. В целях обеспечения контроля за указанными ограничениями Заказчик имеет право производить проверки и досмотр всех транспортных средств, вещей и материалов, доставляемых на рабочую площадку. Если в результате подобного досмотра будут обнаружены указанные запрещенные вещества, то транспортное средство не допускается на рабочую площадку, работник(и) Подрядчика не допускается на рабочее место.

7.5. Фиксация факта появления работника на Объекте в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на территории

Объекта веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением Разрешенных веществ, для целей настоящего Договора и отношений между Заказчиком и Подрядчиком может, осуществляется любым из нижеперечисленных способов: медицинским осмотром или освидетельствованием; актами, составленными работниками Заказчика и/или Подрядчика (Субподрядчика); письменными объяснениями работников Заказчика и/или Подрядчика (Субподрядчика), другими способами.

7.6. Заказчик имеет право в любое время проверять исполнение Подрядчиком обязанностей, предусмотренных настоящим Договором. В случае возникновения у Заказчика подозрения о наличии на Объекте работников Подрядчика (Субподрядчика) в состоянии опьянения, Подрядчик обязан по требованию Заказчика незамедлительно отстранить от работы этих Работников.

8. Текущие проверки

8.1. В ходе проведения работ Подрядчиками должны быть организованы и проводиться периодические проверки соответствия деятельности Подрядчика требованиям безопасности. Требуется проведение двух типов проверок внутренних и внешних.

8.1.1. Внутренние проверки – организуются и проводятся внутри подрядной организации с участием специалистов по ОТ и ПБ подрядной организации. Периодичность проведения проверок Подрядчик вправе определить самостоятельно, по результатам проверки должен составляться отчёт (акт).

8.1.2. Внешние проверки – организуются и проводятся представителями Заказчика. Периодичность проведения проверок – определяет Заказчик. В ходе проведения проверки может быть проверено: реализация требований договора, мероприятия Плана по ОТ, ПБ и Э, соблюдение требований законодательства, устранение замечаний предыдущей проверки. По результатам проверки составляется отчёт (акт). Отчёт составляется в двух экземплярах: один передаётся представителю Подрядчика для устранения выявленных замечаний, второй – остаётся у Заказчика.

8.2. В ходе проведения работ, должны быть организованы и проводиться совместные совещания по анализу соблюдения Подрядчиком требований ОТ, ПБ и Э. Совещания должны проводиться регулярно в процессе выполнения работ. Обязательно участие в совещаниях соответствующих руководителей Заказчика и Подрядчика. Периодичность совещаний должна составлять не реже одного раза в месяц. Протоколы совещаний по вопросам ОТ, ПБ и Э составляются в двух экземплярах, по одному для представителей Подрядчика и Заказчика.

9. Состояние мест проведения работ

9.1. В месте проведения подрядной организацией работ на границе рабочей зоны подрядная организация должна разместить информационные баннеры с указанием:

а. наименования генподрядной организации

б. ответственных:

– Руководителя организации – Ф.И.О., должность, телефон;

– Производителя работ - Ф.И.О., должность, телефон;

– по вопросам ОТ и ПБ,Э - Ф.И.О., должность, телефон.

9.2. Подрядчик обеспечивает, чтобы все работники, предоставленные Подрядчиком для выполнения Работ, содержали свои рабочие места в чистоте и порядке, насколько это практически возможно в конкретных условиях, с тем, чтобы снизить риск причинения телесных повреждений работникам, ущерба имуществу, а также задержек в выполнении Работ.

9.3. По завершении Работ Подрядчик незамедлительно удаляет и вывозит с места проведения работ все ненужные материалы и оборудование и оставляет за собой территорию в чистоте и порядке, признанными удовлетворительными Представителем Заказчика.

10. Требования к оборудованию:

10.1. В целях обеспечения эффективного и безопасного выполнения работ, а также исключения простоев в ходе выполнения работ, Подрядчиком должно применяться оборудование, находящееся в технически исправном состоянии и отвечающее требованиям соответствующих государственных стандартов, технических условий и других нормативных документов, имеющее паспорта, сертификаты, инструкции, разрешительные документы, предусмотренные действующим законодательством.

10.2. Использование Подрядчиком оборудования должно осуществляться в соответствии с его целевым назначением, с соблюдением установленных правил эксплуатации, требований правил охраны труда, требований действующего законодательства.

10.3. Все оборудование, используемое Подрядчиком должно поддерживаться в безопасном, рабочем состоянии, назначены ответственные лица за безопасную эксплуатацию со стороны Подрядчика.

10.4. Эксплуатация оборудования, механизмов, инструментов, находящихся в неисправном состоянии или при неисправных устройствах безопасности (блокировочные, фиксирующие и сигнальные приспособления, и приборы), а также с рабочими параметрами выше паспортных, запрещается.

10.5. Ремонтные и любые другие работы на оборудовании, не связанные с использованием данного оборудования по прямому назначению, не должны начинаться, пока их проведение не будет согласовано с Заказчиком и пока не будут выполнены требования корпоративных стандартов по ОТ, ПБ и Э.

10.6. Размещение оборудования на месте проведения работ заранее согласовывается с представителем Заказчика.

10.7. Подрядчик (Субподрядчик) несет ответственность за эксплуатацию всего оборудования принадлежащего ему на правах собственности или иному законному основанию в соответствии с действующим законодательством и Договором.

11. Охрана Окружающей Среды

11.1. Подрядчик принимает все необходимые меры предосторожности, направленные на охрану окружающей среды в процессе выполнения Работ. Обязанности Подрядчика включают в себя, помимо прочего, предотвращение причинения неудобств третьим лицам и загрязнения окружающей среды оборудованием и материалами Подрядчика, а также охрану диких животных, водных объектов (в том числе подземных вод), дорог и близлежащих объектов недвижимого имущества.

11.2. Подрядчик несет ответственность за обеспечение погрузки-разгрузки, переработки, транспортировки и утилизации собственных отходов производства в том числе:

- пустых контейнеров;
- твердых и жидких отходов.

за исключением тех случаев, когда ответственность за их транспортировку и утилизацию возлагается на Заказчика.

Любые работы с повышенной опасностью или потенциально опасные производственные процессы осуществляются только при наличии соответствующего допуска.

11.3. При выполнении Работ Подрядчик при любых обстоятельствах:

- выполняет и соблюдает требования всех законодательных и нормативных актов в области охраны окружающей среды, включая производство, транспортировку, переработку и(или) утилизацию отходов;
- принимает меры к сокращению количества отходов.

11.4. До начала проведения работ Подрядчик предоставляет Заказчику следующую документацию:

- Распорядительный документ о создании службы охраны труда, назначении специалиста по охране труда и(или) заключении договора со специалистом или организацией, оказывающей услуги в области охраны труда;
- Приказ о назначении лиц, ответственных за соблюдение требований охраны труда на рабочем объекте;
- Приказы о назначении лиц, имеющих право подписи акта-допуска и выдачи наряда-допуска;
- Приказ о назначении лиц, ответственных за безопасное производство работ кранами, вышками и т.д.;

Примечание: Заказчиком могут вноситься дополнения к настоящему перечню в зависимости от видов выполняемых работ Подрядчиком, применяемого оборудования и материалов.

12. Гарантии и ответственность Подрядчика за нарушения требований по ОТ, ПБ и Э

12.1. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение необходимых мероприятий по промышленной и пожарной безопасности, охране труда, охране окружающей среды и обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения, на рабочей площадке, где выполняются подрядные работы (оказываются услуги).

12.2. В случае, если в течение выполнения работ (оказания услуг) по договору происходит смена ответственных за соблюдение требований ОТ, ПБ и Э, то Подрядчик обязуется уведомить в письменной форме Заказчика о данном факте в течение 3 (трех) календарных дней.

12.3. Подрядчик обязуется незамедлительно представлять Заказчику сведения о несчастных случаях на производстве (со смертельным исходом, с временной или стойкой

утратой трудоспособности, с необходимостью перевода на другую работу, с оказанием первой и/или медицинской помощи), авариях, нахождении работников в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения и иных нарушениях требований ОТ, ПБ и Э.

12.4. В случае не предоставления Подрядчиком информации по п.12.3. Заказчик имеет право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке без обязательств по возмещению убытков Подрядчика, вызванных таким расторжением.

12.5. Подрядчик обязуется организовывать расследование чрезвычайных ситуаций, инцидентов, аварий и несчастных случаев в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов. Заказчиком проводится внутреннее расследование происшествия своей комиссией, с привлечением Подрядчика. Отказ Подрядчика от участия в комиссии не допускается.

12.6. Подрядчик самостоятельно несёт ответственность за допущенные им или Субподрядчиком в отношении, которого он выступает заказчиком при выполнении работ, оказании услуг нарушения требований природоохранного законодательства, в т.ч. в области атмосферного воздуха, водного, земельного, законодательства в области пожарной безопасности, охраны труда, промышленной безопасности и т.д., включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного в связи с этим вреда. В случае, если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения, по вине Подрядчика, последний возмещает Заказчику все причиненные этим убытки (в т.ч., но не ограничиваясь, штрафы, пени, судебные издержки и т.п.).

12.7. При наличии вины Подрядчика за пожары, аварии, инциденты и несчастные случаи, произошедшие в процессе работ (оказании услуг), Подрядчик возмещает Заказчику причиненные убытки.

12.8. Заказчик не несёт ответственности за травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика или третьего лица, привлеченного Подрядчиком, произошедшие не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими требования правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, промышленной санитарии при производстве работ (оказании услуг) на территории Заказчика.

12.9. Перечень штрафных санкций к подрядным организациям, за нарушения требований в области ОТ, ПБ и ООС:

– Обнаружение на территории Заказчика работников Подрядчика (Субподрядчика) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на территории Объекта веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение (за исключением случаев выявления указанных фактов непосредственно работниками Подрядчика с письменным уведомлением об этом Заказчика в течение 24 часов с момента выявления) 50 тыс. рублей;

– Не информирование Подрядчиком (Субподрядчиком) в течение суток (сокрытие информации) Заказчика, об авариях, пожарах, инцидентах, фактах производственного травматизма, нарушениях технологического режима, загрязнениях окружающей среды, произошедших при выполнении договорных работ, либо уведомление с опозданием более чем на 24 часа с момента обнаружения происшествия 10 тыс. рублей;

– Проведение Подрядчиком (Субподрядчиком) работ повышенной опасности без необходимого наряда-допуска 10 тыс. рублей;

- Отключение или нарушение целостности блокировок и других устройств обеспечения безопасности на действующем оборудовании Подрядчика или Заказчика без соответствующего письменного разрешения 10 тыс. рублей;
- Курение работников Подрядчика (Субподрядчика) на территории предприятия Заказчика вне специально отведенных для этой цели мест 10 тыс. рублей;
- Использование работниками Подрядчика (Субподрядчика) на территории Заказчика открытого огня вне специально отведенных для этих целей мест, если это не предусмотрено нарядом-допуском 10 тыс. рублей;
- В случае привлечения Подрядчиком к выполнению договорных объёмов работ третьих лиц без соответствующего согласования кандидатуры Субподрядчика 10 тыс. рублей;
- В случае обнаружения на объектах Заказчика работников Подрядчика (Субподрядчика), осуществляющих работы на высоте и вблизи горячих поверхностей, без соответствующих СИЗ 10 тыс. рублей;
- В случае обнаружения на объектах Заказчика работников Подрядчика (Субподрядчика), осуществляющих работы без соответствующей квалификации и аттестации 10 тыс. рублей;
- В случае слома опоры, обрыва ЛЭП, механического повреждения трубопроводов, подземных коммуникаций, происшедших на территории Заказчика, по вине Подрядчика (Субподрядчика), помимо иных выплат, связанных с прямыми и косвенными потерями Заказчика от данного происшествия 100 тыс. рублей;
- Невыполнение отдельных конкретных разделов/требований Правил устройства и безопасной эксплуатации грузоподъёмных кранов, соответствующих характеру выполняемой работы 10 тыс. рублей;
- Отсутствие ответственного лица (руководителя работ) на месте проведения работ повышенной опасности, выполняемых по наряду – допуску 10 тыс. рублей;
- Нарушение правил безопасности при ведении газосварочных работ (включая межотраслевые правила по охране труда при электро- и газосварочных работах ПОТ РМ-020-2001) и Раздела 9 СНиП 12-03-2001 Безопасность труда в строительстве 10 тыс. рублей;
- Отключение блокировок и демонтаж ограждений на работающем оборудовании – 100 тыс. рублей;
- Выполнение работником производственных операций:
 - а) без прохождения вводного инструктажа, инструктажа на рабочем месте (первичного, повторного, целевого);
 - б) не прошедшего своевременно проверку знаний;
 - в) при отсутствии у работника на рабочем месте удостоверения на право выполнения специальных работ -10 тыс. рублей;
- Невыполнение требований Межотраслевых правил по ОТ при эксплуатации электроустановок ПОТ РМ – 016-2001 (РД 153-34.0-03.150-00) 10 тыс. рублей;

- Несоблюдение требований безопасности при производстве работ на высоте (не применение необходимых страховочных поясов, лестниц, ограждений и т.д.) 10 тыс. рублей;
- Невыполнение требований Правил противопожарного режима в Российской Федерации при производстве работ и отдельных операций на территории/объектах Заказчика 10 тыс. рублей;
- Не устранение в установленные сроки ранее выявленных/зафиксированных нарушений (по каждому нарушению) 15 тыс. рублей;
- Невыполнение за свой счет сбора, утилизации, вывоза, сдачи в установленном порядке металлолома, твердых бытовых отходов и других отходов производства и потребления, образовавшихся при выполнении договорных работ 150 тыс. рублей;
- Загрязнение территории Заказчика нефтепродуктами (ГСМ) 150 тыс. рублей;
- Несанкционированная свалка отходов (за единичный факт зафиксированного нарушения) 100 тыс. рублей;
- Начало Работ в отсутствие разрешительной документации, предусмотренной законодательством об ООС 150 тыс. рублей;
- Несвоевременное принятие/непринятие мер по минимизации/устранению вреда, причиняемого/причиненного в результате проведения Работ компонентам природной среды 150 тыс. рублей.

Приложение 5 к Стандарту

План безопасного выполнения работ

Информация о работе подрядчика

Подрядная организация:	Место проведения работ (Подразделение/участок):
Руководитель подрядной организации:	Тел:
Планируемая дата начала работ:	Планируемая дата завершения работ:
Контактное лицо Заказчика:	Тел:
Дата проведения совещания:	Наряд на выполнение работ/ № наряда:

Зоны безопасности:

Ближайшая к месту проведения работ:	Место сбора при эвакуации:
Тел. диспетчера:	
Внутренний номер(а) для экстренного вызова:	

Информация об объекте для подрядчика:

<i>Представитель Подрядчика на площадке:</i> Дневная смена	<i>Представитель Подрядчика на площадке:</i> Дополнительно (если необходимо)	<i>Контакт для Подрядчика по ОТ и ПБ</i>
ФИО:	ФИО:	ФИО:
Должность:	Должность:	Должность:
Тел:	Тел:	Тел:
Количество работников на площадке:	Количество работников на площадке:	

Описание работ

Визы Плана безопасного выполнения работ

Внимание: в случае изменения объема работ или, если Вам необходимо выполнить работы сверх плана безопасного выполнения работ, Вам необходимо повторно оценить работы и составить новый план безопасного выполнения работ, после чего согласовать его с руководством Заказчика.

Представитель Подрядчика:

Должность	Имя (прописью)	Подпись
-----------	----------------	---------

Представитель Заказчика:

Должность	Имя (прописью)	Подпись
-----------	----------------	---------

Другие участники:

Должность	Имя (прописью)	Подпись
-----------	----------------	---------

Контрольный перечень мер по безопасности труда (пример)

Да	Нет		Да	Нет		Да	Нет	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Общие требования	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Электробезопасность	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Работа с грузоподъемными механизмами
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Защитные очки	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Заземление	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ГПМ проверены
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Защитная маска	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Блокировки сняты	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Аттестованный персонал
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Защита органов дыхания	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Все электрические инструменты проверены	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Грузозахватные приспособления проверены
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Защита органов слуха	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Определены высоковольтные линии	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Зона работы крана определена
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Перчатки	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Изоляция исправна	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Вилочный погрузчик
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Резиновые сапоги	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Эл. кабели размещены вне зон прохода персонала	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ботинки с защитным подноском						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Оборудование с защитой от падения	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Работа на высоте	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Противопожарная защита
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Спецодежда	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Необходимо сооружение лесов	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Наряд-допуск на огневые работы
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Украшения сняты	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Подъемник /автовышка	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Защитные экраны для сварки
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Схема движения, знаки безопасности	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Подмости	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Воспламеняющиеся материалы удалены или накрыты
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Инструктажи с персоналом	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Лестница	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Огнетушители в наличии
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ограждение опасных зон			
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Защитное ограждение	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Разрешительная документация
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Защита от падения	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Сигнальное ограждение	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ППР
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Страховочный пояс	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ограниченное пространство	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	ПОС
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Строп предохранительного пояса	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Прочее	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Наряд-допуск
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Якорные точки						
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Поручни (Временные)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ручной инструмент	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Все ручные инструменты проверены	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Потенциальные Риски

Да	Нет		Да	Нет		Да	Нет	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Поражение электротоком	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Скользкие/Неровные поверхности	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Шум
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Падение с высоты	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Железнодорожное движение	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Применение химических веществ
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Работа на высоте	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Сварочная аэрозоль	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ограниченный доступ
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Знаки безопасности, аншлаги	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Вспышка от дуговой сварки	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Сжатый воздух и газ давлением выше 0,07 МПа
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Материалы с острыми краями	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Горючие материалы	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Повторяющееся движение
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Движение автотранспорта	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Земляные работы	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Содержание рабочего места в чистоте
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Загрязненный воздух	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Использование ГПМ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ограниченное пространство
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Горячие поверхности	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Вращающиеся-движущиеся механизмы	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Аварийное энергоснабжение
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Лестницы и платформы	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Опасные отходы	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Тепловой удар/Воздействие пониженных температур
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Разлет частей и деталей	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Освещение	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ограждения опасных зон
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Разметка пола	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ручной инструмент	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Жидкий металл

Прочее (просим указать):

Специальные требования

РИСК	КОРРЕКТИРУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПРЕДПРИНЯТЫ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ: (Используйте дополнительные страницы при необходимости)

ПЕРЕЧИСЛИТЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ РИСКИ И КОРРЕКТИРУЮЩИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ДЛЯ КАЖДОГО ЭТАПА РАБОТ:

Специальные внешние условия или требования утилизации отходов для этой работы (Используйте дополнительные страницы при необходимости)

Ежедневный чек-лист безопасности подрядчика

1. Проверьте и произведите анализ состояния рабочей площадки.
2. **Определите риски сопряженные с каждым этапом задания.**
3. **Перечислите шаги по устранению и/или контролю рисков**
4. Представитель Подрядчика рассматривает и подписывает чек-лист.
5. Подрядчик согласовывает чек-лист с представителем НМТП для начала работ.
6. **В случае изменения условий задания** или рабочей площадки, **прекратите работу**, определите дополнительные меры по устранению/контролю новых рисков и заново просмотрите чек-лист.
7. По завершении работы Подрядчик согласовывает чек-лист у представителя НМТП и закрывает разрешение

Расположение: _____

Дата: _____ Время _____

Описание задания: _____

Подрядчик: _____

Контактное лицо: _____

Чек-лист рисков угрозы жизни

НП- не применимо

	Да	Нет	НП
Работа с персоналом			
Проведен инструктаж по безопасности труда с персоналом до начала работ	_____	_____	_____
Электробезопасность	Да	Нет	НП
Поражение эл. током от временных источников питания	_____	_____	_____
Поражение эл. током при работе с эл. инструментом	_____	_____	_____
Близость ВЛ (КЛ) под напряжением	_____	_____	_____
Совмещенные работы	_____	_____	_____
Ограниченное пространство	Да	Нет	НП
Наличие опасной газо-воздушной смеси	_____	_____	_____
Совмещенные работы	_____	_____	_____
Отсутствие наблюдателя и спасательного комплекта	_____	_____	_____
Работа на высоте	Да	Нет	НП
Отсутствие ограждений, лееров СИЗ не соответствуют, неисправны (не проверены)	_____	_____	_____
Леса, лестницы или временная платформа неисправны	_____	_____	_____
Наличие открытых проемов	_____	_____	_____
Совмещенные работы	_____	_____	_____
Работа с ГПМ	Да	Нет	НП
Не выделено место проведения работ	_____	_____	_____
Не аттестованный персонал	_____	_____	_____
Наличие слепой зоны машиниста	_____	_____	_____
Определен способ связи	_____	_____	_____
Проверка тех. состояния до начала работ не проводилась	_____	_____	_____
Работа вблизи ЛЭП или места проведения земляных работ	_____	_____	_____
Огневые работы	Да	Нет	НП
Место проведение работ не оборудовано средствами ПБ	_____	_____	_____
СИЗ не соответствуют или не исправны	_____	_____	_____
Не оформлен наряд-допуск	_____	_____	_____
Не аттестованный персонал	_____	_____	_____
Установлена зона безопасных работ	_____	_____	_____

Контрольный перечень мер по безопасности труда

	Да	Нет	НП
СИЗ			
Необходима защита органов дыхания	_____	_____	_____
Защита от падения с высоты	_____	_____	_____
Очки/маска для лица	_____	_____	_____
Защита при огневых работах	_____	_____	_____
Защита органов слуха	_____	_____	_____
ОГНЕВЫЕ РАБОТЫ	Да	Нет	НП
Первичные средства пожаротушения имеются и исправны	_____	_____	_____
огневые работы проводятся в соответствии с требованиями безопасности	_____	_____	_____
Проверка сварочного оборудования ведется и задокументирована	_____	_____	_____
Сварочное оборудование исправно, места хранения оборудованы	_____	_____	_____
На временные места выполнения огневых работ оформлен наряд-допуск	_____	_____	_____
Необходим пожарный надзор	_____	_____	_____
Необходим мониторинг воздуха	_____	_____	_____
РАБОЧЕЕ МЕСТО	Да	Нет	НП
Рабочая зона должным образом организована	_____	_____	_____
Рабочие/пешеходные зоны свободны	_____	_____	_____
Материалы складированы надлежащим образом	_____	_____	_____
Освещение достаточно	_____	_____	_____
Погодные условия не препятствуют выполнению работ	_____	_____	_____
ЭЛЕКТРОБЕЗОПАСНОСТЬ	Да	Нет	НП
Электрошкафы и распределительные устройства закрыты, доступ к ним ограничен	_____	_____	_____
Персонал аттестован и имеет соответствующие группы допуска	_____	_____	_____
Оборудование заземлено, видимые повреждения изоляции отсутствуют	_____	_____	_____
При выполнении работ соблюдаются требования безопасности	_____	_____	_____
ЗАЩИТА ОТ ПАДЕНИЯ	Да	Нет	НП
Имеются надежные ограждения ям, траншей, котлованов и площадок	_____	_____	_____
(ближе 2м от перепада по высоте 1,3 м и более)	_____	_____	_____
Проверка строительных лесов, подмостей ведется и задокументирована	_____	_____	_____
Проверка СИЗ для работ на высоте ведется и задокументирована	_____	_____	_____
Лестницы(переносные и стационарные) исправны и соответствуют требованиям безопасности	_____	_____	_____
На высотные(верхолазные) работы оформлен наряд-допуск	_____	_____	_____
ЗЕМЛЯНЫЕ РАБОТЫ	Да	Нет	НП
Идентифицировано расположение подземных коммуникаций	_____	_____	_____
Наряд-допуск на земляные работы оформлен	_____	_____	_____
Откосы сформированы и укреплены согласно требованиям правил безопасности	_____	_____	_____
Защитные (сигнальные) ограждения установлены	_____	_____	_____
РАБОТЫ С ГПМ	Да	Нет	НП
Персонал аттестован и имеет удостоверение	_____	_____	_____
Проверка исправности грузозахватных приспособлений ведется и задокументирована	_____	_____	_____
Грузозахватные приспособления исправны	_____	_____	_____
Грузоподъемные механизмы проходят регулярную проверку	_____	_____	_____
При ведении работ выполняются требования безопасности	_____	_____	_____

Контрольный перечень мер по безопасности труда

	Да	Нет	НП
ТРАНСПОРТ			
Персонал, управляющий транспортом имеет удостоверение	_____	_____	_____
Ежемесячная проверка персонала, управляющего транспортными средствами, проводится	_____	_____	_____
Водители соблюдают скоростной режим	_____	_____	_____
Ближний свет транспортного средства включен	_____	_____	_____
При движении используются ремни безопасности	_____	_____	_____
ИНСТРУКТАЖ/ ОБУЧЕНИЕ			
Проведение инструктажа по безопасности труда	_____	_____	_____
Наличие утвержденных методов работы подрядчика	_____	_____	_____

Контроль рисков и Замечания

Выполнение плана безопасности

руководством подрядчика

(Руководство Подрядчика рассматривает и подписывает чек-лист перед началом выполнения работ)

Расшифровка подписи _____

Подпись: _____

Дата: _____ Время _____

Подписи членов бригады

(Все члены бригады знакомятся и подписывают чек-лист перед началом выполнения задания)

Я понимаю задание и я физически и психологически готов продолжать работу. Я обладаю необходимыми инструментами, знаниями и оборудованием для выполнения задания Я понимаю все риски и планы их устранения как изложено в Плане безопасного выполнения работ.

Ф.И.О подпись

_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____

Разрешение представителя НМТП для начала работ
 (Представитель должен ознакомиться с содержанием перед тем как подписывать)

Расшифровка подписи _____

Подпись: _____

Дата: _____ Время _____

Проверка по окончании работы

Инспекция руководства Подрядчика после выполнения задания

Расшифровка подписи _____

Подпись: _____

Дата: _____ Время _____

Инспекция после выполнения задания	Да	Нет	НП
Задание выполнено	_____	_____	_____
Контроль ухода за рабочим местом	_____	_____	_____
Разрешительные документы подписаны и закрыты/продлены	_____	_____	_____
Блокировка механизмов снята	_____	_____	_____
Ограждение снято	_____	_____	_____
Инструменты возвращены	_____	_____	_____

Разрешение на завершение работ представителя НМТП
 (Проверьте полноту инспекции после выполнения работы перед тем как подписывать)

Расшифровка подписи _____

Подпись: _____

Дата: _____ Время _____

АКТ ПРОВЕРКИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРЯДЧИКА(СУБПОДРЯДЧИКА) ПО ОТ, ПБ и Э

Наименование подрядной организации		
Место ведения работ	<i>Подразделение / участок и т.д.</i>	
Реквизиты договора	<i>№ договора, дата подписания</i>	
Инициатор / Ответственный исполнитель	<i>ФИО, должность / ФИО, должность</i>	
Дата проведения проверки	<i>ДД.ММ.ГГГГ</i>	
Члены комиссии	Со стороны Заказчика	Со стороны Подрядчика
	<i>ФИО, должность</i>	<i>ФИО, должность</i>

№	Выявленные нарушения / замечания	Повторное выявление		Срок устранения	Ответственный	Отметка об устранении	
		ДА	НЕТ			В срок	Срок нарушен
1		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
...		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>			<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Решение о приостановке работ: ДА НЕТ

Представитель Заказчика

Ф.И.О.

Подпись

Представитель
Подрядчика(Субподрядчика)


Ф.И.О.

Подпись

**БЛОК-СХЕМА ПРОВЕДЕНИЯ ТЕНДЕРА
ПО ВЫБОРУ ПОДРЯДНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ**



БЛОК-СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ПОДРЯДЧИКАМИ



ГАРАНТИИ И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПОДРЯДЧИКОВ ЗА НАРУШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПО ОТ, ПБ И Э

1. Подрядчик обязуется обеспечить выполнение необходимых мероприятий по промышленной и пожарной безопасности, охране труда, охране окружающей среды и обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения, на Рабочей площадке, где выполняются подрядные работы (оказываются услуги).
2. В случае, если в течение выполнения работ (оказания услуг) по договору происходит смена ответственных за соблюдение требований ОТ, ПБ и Э, то Подрядчик обязуется уведомить в письменной форме Заказчика о данном факте в течение 3 (трех) календарных дней.
3. Подрядчик обязуется незамедлительно представлять Заказчику сведения о несчастных случаях на производстве (со смертельным исходом, с временной или стойкой утратой трудоспособности, с необходимостью перевода на другую работу, с оказанием первой и/или медицинской помощи), авариях, нахождении работников в состоянии алкогольного, наркотического, токсического опьянения и иных нарушениях требований по ОТ, ПБ и Э.
4. Подрядчик обязуется организовывать расследование чрезвычайных ситуаций, инцидентов, аварий и несчастных случаев в соответствии с требованиями государственных нормативно-технических и правовых актов, а также требованиями Заказчика. Расследование причин аварий, инцидентов и несчастных случаев осуществляется в порядке, предусмотренном действующим законодательством, комиссией с обязательным участием представителей Заказчика, Подрядчика и привлекаемых Подрядчиком третьих лиц, а также представителей уполномоченных государственных органов в случаях предусмотренных действующим законодательством. Отказ Подрядчика от участия в комиссии не допускается.
5. Подрядчик самостоятельно несёт ответственность за допущенные им при выполнении работ (оказании услуг) нарушения требований природоохранного законодательства, в том числе в области атмосферного воздуха, водного, земельного, лесного законодательства, законодательства в области пожарной безопасности, охраны труда, промышленной безопасности и т.д., включая оплату штрафов, пеней, а также по возмещению причиненного в связи с этим вреда. В случае, если Заказчик был привлечен к ответственности за вышеуказанные нарушения, по вине Подрядчика, последний возмещает Заказчику все причиненные этим убытки (в т.ч., но не ограничиваясь, штрафы, пени, судебные издержки и т.п.).
6. При наличии вины Подрядчика за пожары, аварии, инциденты и несчастные случаи, произошедшие в процессе работ (оказания услуг), Подрядчик возмещает Заказчику причиненные убытки.
7. Заказчик не несёт ответственности за травмы, увечья или смерть любого работника Подрядчика или третьего лица, привлеченного Подрядчиком, произошедшие не по вине Заказчика, а также в случае нарушения ими требования правил охраны труда, промышленной и пожарной безопасности, промышленной санитарии при производстве работ (оказании услуг) на территории Заказчика.
8. Заказчик вправе в любое время осуществлять контроль за соблюдением Подрядчиком и третьими лицами, привлекаемыми Подрядчиком, условий и требований Стандарта «Управления подрядными организациями» и настоящего

Приложения №10 к указанному Стандарту, а также требований иных нормативных актов, согласно условиям Договора. Обнаруженные в ходе проверки нарушения фиксируются в соответствующих актах, подписываемых представителями Заказчика, Подрядчика/субподрядчиков. В случае отказа Подрядчика/субподрядчика от подписания Акта, Акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке с указанием «Подрядчик/субподрядчик _____(указать наименование) от подписи отказался», и, при возможности установления, указанием причин такого отказа.

9. В случае выявления Заказчиком, в результате проверки или иным образом, фактов несоблюдения Подрядчиком требований ОТ, ПБ и Э Заказчик и Подрядчик согласуют план и сроки устранения таких нарушений. Невыполнение или ненадлежащее выполнение Подрядчиком согласованных мероприятий по устранению нарушений являются основанием для досрочного расторжения договора в одностороннем порядке по инициативе Заказчика без возмещения убытков Подрядчик, связанных с таким расторжением. Для этого стороны проводят совещание и составляют Акт о выполнении плана устранения нарушений, в котором отражают факты невыполнения или ненадлежащее выполнение мероприятий плана, а также решение Заказчика о расторжении договора в одностороннем порядке. В случае отказа Подрядчика от подписания Акта, Акт составляется Заказчиком в одностороннем порядке с указанием «Подрядчик _____(указать наименование) от подписи отказался», и, при возможности установления, указанием причин такого отказа. На основании данного акта Заказчик направляет в адрес Подрядчика письмо о расторжении договора в одностороннем порядке с указанием даты расторжения. Работы, выполненные Подрядчиком после указанной даты, приему и оплате Заказчиком не подлежат. При этом Заказчик вправе приостановить работы (услуги) Подрядчика с даты составления указанного Акта до даты расторжения Договора

10. В случае, если при проведении проверок деятельности Подрядчика, в ходе выполнения подрядных работ (оказании услуг) по договору с Заказчиком, выявлены нарушения требований ОТ, ПБ и Э, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 5000 (пять тысяч) руб. за каждое выявленное нарушение. При повторном выявлении аналогичного нарушения в рамках одного договора на выполнение подрядных работ (оказание услуг) Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 7500 (семь тысяч пятьсот) руб. за каждое выявленное нарушение. При этом Подрядчик и Заказчик оформляют и подписывают Акт об установлении нарушения договорных обязательств к соответствующему Договору по каждому случаю нарушения.

11. В случае нарушения Подрядчиком при производстве подрядных работ стандартов и норм в сфере экологической безопасности, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей за каждое выявленное нарушение, при этом Подрядчик и Заказчик оформляют и подписывают Акт об установлении нарушения договорных обязательств к соответствующему Договору.

12. При выявлении нарушений по ОТ, ПБ и Э у субподрядчиков, штрафы, установленные за нарушение указанных требований накладываются на Подрядчика, привлечшего данного субподрядчика, в размере и порядке согласно Стандарта и условий Договора.

13. В случае обнаружения в Обществе (как на месте ведения работ, оказания услуг, так и при проходе через проходную Общества) работников Подрядчика (субподрядчиков) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, попытки проноса или хранения на территории Общества веществ,

вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением разрешенных веществ, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) руб. за каждый такой факт, а работник удаляется с территории Общества и не допускается к выполнению работ, как в рамках текущего договора подряда, так и в рамках будущих договоров, при этом Подрядчик и Заказчик оформляют и подписывают Акт об установлении нарушения договорных обязательств к соответствующему Договору. Заказчик оставляет за собой право информировать государственные органы о факте употребления наркотических средств.

14. Фиксация факта появления работника на территории Общества в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения, проноса или нахождения на территории Объекта веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение (за исключением лекарственных средств, предписанных к применению по состоянию здоровья), может осуществляется любым из нижеперечисленных способов: медицинским осмотром или освидетельствованием; актами, составленными работниками Заказчика и/или Подрядчика (Субподрядчика); письменными объяснениями работников Заказчика и/или Подрядчика (Субподрядчика), другими способами, применяемыми в соответствии с условиями настоящего Стандарта, Договора между Подрядчиком и Заказчиком.

15. В случае возникновения у Заказчика подозрения о наличии на территории Заказчика работников Подрядчика (третьих лиц, привлеченных Подрядчиком) в состоянии опьянения, Подрядчик обязан по требованию Заказчика незамедлительно отстранить от работы этих Работников и направить их на медицинское освидетельствование в специализированное медицинское учреждение, если иное не предусмотрено условиями Договора между Заказчиком и Подрядчиком.

16. В случае нарушения работниками Подрядчика(субподрядчика) правил применения СИЗ и спецодежды Подрядчик обязан отстранить такого работника от выполнения работ и удалить с территории Общества до момента устранения выявленных нарушений.

17. Все работники, предложенные Подрядчиком для выполнения Работ, должны быть годны к выполнению своих обязанностей по состоянию здоровья в соответствии с требованиями законодательства. Все работники, предложенные Подрядчиком для выполнения Работ, должны проходить периодический, ежегодный медицинский осмотр. Подрядчик несет ответственность за нарушение требований данного пункта и обязан возместить Заказчику все убытки, причиненные вследствие данного нарушения.

18. Формы Акта о выполнении плана устранения нарушений, Акта об установлении нарушения договорных обязательств, Акта о выявленных нарушениях по качеству являются Приложениями к Договору и его неотъемлемыми частями. В случае отказа Подрядчика от подписания указанных Актов, Акты составляются Заказчиком в одностороннем порядке с указанием «Подрядчик _____(указать наименование) от подписи отказался», и, при возможности установления, указанием причин такого отказа.

19. Несоблюдение Подрядчиком и субподрядчиками, требований настоящего Стандарта является существенным нарушением условий настоящего Договора и дает Заказчику право расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке без обязательств Заказчика по возмещению убытков Подрядчика, связанных с таким расторжением.