

Акционерное общество «Находкинский морской торговый порт» (АО «Находкинский МТП») 692904, Россия, Приморский край, г. Находка, ул. Портовая, д.22	УТВЕРЖДАЮ Заведующий  А.С. Ибатулина 27 «03» 2023
Производственная лаборатория Отдела охраны труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности Дирекции по охране труда, промышленной, пожарной, экологической безопасности (ПрЛаб ООТППЭБ ДОТППЭБ), 692904, Россия, Приморский край, г. Находка, земельный участок примерно в 130 м от ориентира по направлению на юго- восток: ул. Портовая, 22, здание управления 1-го грузового района с инв. № 123 (ул. Портовая, 52), тел. 8 (4236) 61-98-39, e-mail: Antonina.Ibatulina@nmtpport.ru Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21HH36 от 15.11.2018г. срок действия – бессрочно.	

ПРОТОКОЛ
исследований (испытаний), измерений
№06-A от 27.03.2023

Наименование образца испытаний:	атмосферный воздух
Заказчик, юридический адрес:	Акционерное общество «Находкинский морской торговый порт» (АО «Находкинский МТП») 692904, Россия, Приморский край, г. Находка, ул. Портовая, д.22
Место отбора проб:	Граница СЗЗ АО «Находкинский МТП», зона влияния выбросов, придомовые территории по ул. Астафьева, 101, ул. Астафьева, 115, ул. Астафьева, 120 ул. Астафьева, 15 ул. Астафьева, 4
Дата отбора:	13.02.2023-14.02.2023
Дата проведения испытаний:	14.02.2023-20.02.2023
НД, согласно которой произведен отбор и исследование:	МУК 4.3.3593 «Методика измерений массовой концентрации угольной пыли и взвешенных частиц, в том числе аэрозолей фиброгенного действия, в атмосферном воздухе и в воздухе рабочей зоны гравиметрическим методом».
Средство(а) измерения:	1) Прибор для отбора проб воздуха ПА-300М-1, зав. № 318 2) Измеритель параметров микроклимата «Метеоскоп-М», зав. № 556321 3) Рулетка измерительная металлическая Fisco UM3M, зав. № 00688 4) Секундомер механический СОПР-2а-3-000, зав. 9843 5) Весы прецизионные электронные HR-120, зав. № 12202382
Сведения о государственной поверке:	1) Свидетельство о поверке №С-НН/15-09-2022/186375034 до 14.09.2023 2) Свидетельство о поверке №С-А/28-09-2021/98206659 до 27.09.2023 3) Свидетельство о поверке С-АЭ/15-11-2022/201413702 до 14.11.2023 4) Свидетельство о поверке № С-АЭ/30-03-2022/143639515 до 29.03.2023 5) Свидетельство о поверке №С-АЭ/04-10-2022/190960761 до 03.10.2023
Вид подстилающей поверхности:	Сухая мерзлая почва, асфальтовое покрытие
Основные источники загрязнения:	автомобильный транспорт, погрузочно-разгрузочные работы АО «Находкинский МТП»: 13.02.2023 в тылу-2 причала №76, на причале №72 производилась выгрузка угля из вагонов 5-ю погрузчиками SENNEBOGEN и 4-мя портальными кранами (перегрузочные работы-вагон-склад), на причалах №72,77 производилась очистка угля 2-мя установками POWERSKRIN 75, ANAKONDA 4, 4-мя ковшовыми погрузчиками SDLG, на причале № 76 производилась погрузка т/х ГРЕЙТ ВЕНБУ; 14.02.2023 в тылу причалов №76,77, на причале №72 производилась выгрузка угля из вагонов 9-ю погрузчиками SENNEBOGEN и 4-мя портальными кранами (перегрузочные работы-вагон-склад), на причалах №72,77 производилась очистка угля 2-мя установками POWERSKRIN 75, ANAKONDA 4, 4-мя ковшовыми погрузчиками SDLG
Дополнительные сведения:	-

Условия отбора проб:

№ п/п	Точки отбора	Дата и время отбора	Метеофакторы					
			Температура, °C	Относительная влажность, %	Атм. давление, мм рт.ст.	Направление ветра	Скорость ветра, м/с	Состояние погоды
1	Р.т.№12 в районе дома по ул.Астафьева,101	13.02.23 13 ⁰⁴ -13 ³⁴	0,8±0,2	46,5±3,0	762±1	ССЗ	3,35±0,27	Ясно
		13.02.23 18 ⁴⁷ -19 ¹⁷	-4,4±0,2	41,6±3,0	761±1	С	4,21±0,31	Ясно
		14.02.23 00 ⁴⁸ -01 ¹⁸	-8,5±0,2	50,0±3,0	761±1	С	1,87±0,19	Малооблачно
		14.02.23 07 ²⁹ -07 ⁵⁹	-9,6±0,2	52,3±3,0	762±1	С	4,14±0,31	Ясно
2	Р.т.№28 в районе жилого дома по ул. Астафьева,115	13.02.23 13 ⁵⁰ -14 ²⁰	-0,9±0,2	45,6±3,0	762±1	ССЗ	2,91±0,25	Ясно
		13.02.23 19 ³⁵ -20 ⁰⁵	-5,2±0,2	42,3±3,0	761±1	С	3,72±0,29	Ясно
		14.02.23 01 ³³ -02 ⁰³	-8,3±0,2	51,1±3,0	761±1	С	2,45±0,22	Малооблачно
		14.02.23 08 ¹⁴ -08 ⁴⁴	-9,7±0,2	52,4±3,0	763±1	С	3,75±0,29	Ясно
3	Р.т.№33 детский сад по ул. Астафьева, 120	13.02.23 14 ³⁵ -15 ⁰⁵	-0,1±0,2	39,8±3,0	760±1	ССЗ	3,81±0,29	Ясно
4	Р.т.№5 в районе жилого дома по ул.Астафьева,15	13.02.23 15 ²⁹ -15 ⁵⁹	-1,2±0,2	38,1±3,0	762±1	ССЗ	2,55±0,23	Ясно
5	Р.т.№8 в районе жилого дома по ул.Астафьева,4	13.02.23 16 ¹⁶ -16 ⁴⁶	-2,6±0,2	39,8±3,0	761±1	ССЗ	3,49±0,27	Ясно

Результаты исследований:

№ п/п	Точки отбора	Наименование показателей	Результат исследования в мг/м³, с учетом погрешности	
			максимально разовая	среднесуточная
1	Р.т.№12 в районе дома по ул.Астафьева,101	Массовая концентрация угольной пыли	-	0,094±0,023
2	Р.т.№28 в районе жилого дома по ул. Астафьева,115	Массовая концентрация угольной пыли	-	0,092±0,023
3	Р.т.№33 детский сад по ул. Астафьева, 120	Массовая концентрация угольной пыли	0,077±0,019	-
4	Р.т.№5 в районе жилого дома по ул.Астафьева,15	Массовая концентрация угольной пыли	0,18±0,05	-
5	Р.т.№8 в районе жилого дома по ул.Астафьева,4	Массовая концентрация угольной пыли	0,14±0,04	-

Подпись сотрудника, проводившего измерения:

Инженер-лаборант

Ладина

Садретдинова Л.В.

